

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 6 «Ромашка» ст. Брюховецкой муниципального образования
Брюховецкий район

ПАСПОРТ
ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС

ст. Брюховецкая

1. Основные сведения.

1.1. Наименование оборудования: детский игровой комплекс (далее - ДИК).

1.2. Дата производства: 2018 год.

1.3. Адрес места расположения: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Брюховецкая, улица Гагарина, 30.

1.4. Детский игровой комплекс предназначен для детей от 3 до 7 лет, выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Размер ДИК: 11,5м * 8,0м.

2.2. Покрытие площадки: плитка из резиновой крошки.

3. Комплектность.

№ п/п	Наименование	Кол-во	Размеры, мм	Примечание
1	Карусель «Лошадки»	1	1600*1600*670	
2	Комплекс спортивно-игровой	1	3770*9000*6000	
3	Скалодром	1	1000*2000*1000	

4. Правила безопасной эксплуатации ДИК

4.1. ДИК предназначен для использования в детских образовательных учреждениях.

4.2. Оборудование ДИК представляет собой модульную конструкцию из игровых и развивающих элементов.

4.3. Оборудование используется под наблюдением ответственных лиц. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования ответственное лицо должно ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр. При ежедневном осмотре необходимо обследовать деревянные конструкции на износ, а также узлы крепления.

4.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для использования до устранения неисправностей.

4.5. На поверхности ДИК не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

5. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования ДИК.

5.1. Визуальный осмотр оборудования ДИК необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность металлических конструкций, а также узлы крепления.

5.2. При функциональном осмотре, который необходимо проводить один раз в три месяца, проверяют устойчивость конструкции, степень износа, прочность узлов крепления.

5.3. Основной осмотр оборудования ДИК проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

5.4. В процессе визуального и функционального осмотров определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности площадки ДИК и его оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования.