

#### **16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации**

Перед началом эксплуатации детского игрового оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

#### **17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования**

17.1. Регулярный визуальный осмотр детского оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр детского оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности, прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр детского оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

#### **18. Особые отметки**

#### **19. Изображение**



**Паспорт детского игрового оборудования**  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

«СтимулКидс»

Скамья «Улитка» ЭПСК 223 1200\*350\*900 мм

Для детей до 12 лет

**ПАСПОРТ**

Г60.00.00.00 ПС

Станица Динская, Краснодарский край

**1. Основные сведения об изделии**

1.1. Наименование Скамья «Улитка» ЭПСК 223 1200\*350\*900 мм

1.2. Предприятие ООО «СтимулКидс», ст. Динская

1.3. Дата выпуска 30 ноября 2018 г. Количество в партии 1 шт.

1.4. Скамья «Улитка» ЭПСК 223 1200\*350\*900 мм

предназначен для детей до 12 лет и создает условия:

- обеспечивающие физическое развитие ребенка;
- развивающие координацию движений, чувство коллективизма в массовых играх;
- предусматривает проведение сюжетно-ролевых игр

**2. Основные технические данные**

2.1. Размеры Скамья «Улитка» ЭПСК 223 1200\*350\*900 мм

2.2. Общая масса 34 кг

**3. Комплектность**

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Размеры	Масса, кг	Примечание
1	Г 60.00.00.00	Скамья «Улитка» ЭПСК 223 1200*350*900 мм	1	Скамья «Улитка» ЭПСК 223 1200*350*900 мм	34	

4. Скамья «Улитка» ЭПСК 223 1200\*350\*900 мм соответствует ГОСТ Р 52168-2003, ГОСТ Р 52169-2003 и признан годным к эксплуатации.

М.П. \_\_\_\_\_ Дата выпуска 30 ноября 2018 г.

Биренков Е.Д.  
инициалы, фамилия

**5. Свидетельство о консервации**

Скамья «Улитка» ЭПСК 223 1200\*350\*900 мм

наименование изделия

обозначение

подвергнуто

консервации

на \_\_\_\_\_  
наименование предприятия, проводившего консервацию

согласно \_\_\_\_\_  
протоколам/актам/подписанным документам

Дата консервации \_\_\_\_\_

Срок консервации \_\_\_\_\_

М.П.

Консервацию проверл \_\_\_\_\_

личная подпись

инициалы, фамилия

## 6. Свидетельство об упаковке

Скамья «Улитка» ЭПСК 223 1200\*350\*900 мм

наименование изделия обозначение

упаковано ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СтимулКидс»

наименование предприятия, проводившего упаковку согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки \_\_\_\_\_

М.П.

Упаковку провел \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ личная подпись

инициалы, фамилия

## 7. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Скамьи «Улитка» ЭПСК 223 1200\*350\*900 мм. требованиям ГОСТ Р 52168-2003 и ГОСТ Р 52169-2003 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 мес. со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

## 8. Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок детского игрового комплекса в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование детского игрового комплекса, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки детского игрового комплекса, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

## 9. Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
установки на хранение	снятия с хранения		

## 10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

## 11. Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление актарекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

## 12. Учет технического обслуживания

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

**13. Сведения о ремонте**

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации, проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

**14. Инструкция по монтажу**

14.1. Монтаж Скамья «Улитка» ЭПСК 223 1200\*350\*900 мм может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка Скамья «Улитка» ЭПСК 223 1200\*350\*900 мм проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 2500×1000мм.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

Бетонирование игрового оборудования производится по прилагаемому эскизу (рис.1), где:

1. Бетонируемый элемент игрового оборудования
2. Бетон
3. Грунт
4. Подсыпка (грунт)




Рис. 1

**15. Скамья «Улитка» ЭПСК 223 1200\*350\*900 мм**

15.1. Скамья «Улитка» ЭПСК 223 1200\*350\*900 мм предназначены для детей до 12 лет.

15.2. Скамья «Улитка» ЭПСК 223 1200\*350\*900 мм представляет собой сборную конструкцию.

15.3. Скамья «Улитка» ЭПСК 223 1200\*350\*900 мм используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.5. На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.6. Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

15.7. Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие их дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки см. в таблице.

Материал	Размер частиц материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дерн	-	-
Мульча	20 - 80	300
Древесные опилки	5 - 30	
Песок	0,2 - 2	
Гравий	2 - 8	
Резиновые покрытия на твердой поверхности	Плитка	40
Резиновые покрытия на гравии		